



DANGØDNING

PRÆCISION • EFFEKTIVITET • KVALITET

Leveringsbetingelser for gødningstanke

1. Generelle sikkerhedskrav

Ved placering og håndtering af gødningstanke skal følgende sikkerhedskrav overholdes:

- Tanken skal placeres i sikker afstand fra vandboringer, kloakløb, dræn og vandløb for at minimere risikoen for forurening.
- Underlaget skal være jævnt, stabilt og bæredygtigt – både til tom og fyldt tank.
- Personlige værnemidler som handsker og eventuelt beskyttelsesbriller skal anvendes ved håndtering af flydende gødning.
- Tanken skal tømmes og rengøres efter brug samt ved afslutning af gødningssæsonen.
- Tomme tanke skal udluftes, og alle slanger, pakninger og tilslutninger skal løbende kontrolleres for slid og utætheder.

2. Leveringsforhold

Levering sker med lastbil og kran. Dette forudsætter, at leveringsadressen opfylder visse adgangs- og pladsforhold.

Kunden skal sikre:

- Egnet adgang for tung lastbil med kran.
- Fast, bæredygtigt og ryddet tilkørsel.
- At underlaget kan bære belastningen ved kranløft.

Plads til aflæsning

Ved aflæsning skal der være:

- Tilstrækkelig plads og frihøjde til kranarbejde.
- Fri adgang til det ønskede placeringssted.
- Et område uden personer, maskiner eller udstyr.

Chaufføren kan afvise levering, hvis forholdene vurderes som usikre.

3. Stormsikring og ansvar ved opsætning

Efter levering er kunden ansvarlig for, at tanken opstilles korrekt og stormsikres.

Kunden skal sikre:

- At tanken fastgøres eller forankres, så den ikke kan forskubbe sig eller vælte i kraftigt vejr.
- At underlaget er og forbliver stabilt.
- At der løbende føres tilsyn med fastgørelser, støttepunkter og eventuelle spænder eller stropper.

Mangelfuld stormsikring kan medføre miljøskader, materielle skader eller personskade. Ansvar herfor påhviler kunden.

Vognmanden er ansvarlig for skader opstået under selve leveringen ved fejlbetjening eller uagtsomhed. Når tanken er placeret på kundens grund, overgår ansvaret fuldt ud til kunden.

4. Kundens ansvar

Kunden har ansvaret for:

- At sikre korrekt placering, opsætning og stormsikring.
- At overholde gældende regler for miljø, opbevaring og sikkerhed.
- At udføre løbende eftersyn, vedligeholdelse og rengøring som angivet under *Generelle sikkerhedskrav*.
- At reagere straks ved tegn på skader, ustabilitet eller utætheder.

5. Ansvarsfraskrivelse

DanGødning kan ikke holdes ansvarlig for:

- Skader på ejendom eller terræn forårsaget af utilstrækkelige adgangs- eller pladsforhold.
- Skader der opstår som følge af forkert placering, utilstrækkelig stormsikring eller manglende vedligehold efter levering.
- Driftstab, indirekte tab eller andre følgeskader.

6. Afbestilling og ændringer

Ændringer i leveringstidspunkt eller leveringsadresse skal meddeles senest 24 timer før planlagt levering.

Ved forgæves kørsel kan der opkræves et gebyr.